

دليل تعليمي عن زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم

جدول المحتويات

المقدمة: ما قبل زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم

الصفحة 2	زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم: لمحه عن الرعاية
الصفحة 4	التقييمات قبل زراعة الخلايا الجذعية الخيفية المكونة للدم
الصفحة 6	حد النخاع العظمي
الصفحة 8	ما الذي ينبغي أن أحضره من المنزل عند الخضوع لزراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم؟
الصفحة 9	الجدول الزمني اليومي للمريض لزراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم
الصفحة 10	توجيهات مكافحة العدوى لمرضى زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم



ورقة تثقيفية لزراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم

زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم: لمحة عن الرعاية

يتم إدخال المرضى عادةً إلى West 6 أو Northwest 6 بغرض إجراء زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم (HSCT) في مستشفى بوسطن للأطفال (Boston Children's Hospital). سيخبرك فريق HSCT بالجدول الزمني لدخول المستشفى.

العلاج التكميلي

العلاج التكميلي هو جرعة عالية من العلاج و/أو الإشعاع يتلقاها كل مريض قبل خضوعه لزراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم. يُشار إلى أيام التكميل باعتبارها أرقاماً سلبية، مثل: اليوم -7، أو اليوم -6، أو اليوم -5. بعد اليوم 0، يُشار إلى الأيام بأرقام موجبة، مثل: اليوم +1، واليوم +2، واليوم +3.

العلاج التكميلي سيؤدي إلى:

1. تتمير الخلايا المريضة في الجسم.
2. إزالة الخلايا الطبيعية الموجودة ضمن فراغات النخاع العظمي بحيث يتاح حيز لنمو النخاع الجديد.
3. تنبيط الجهاز المناعي للمريض حتى يتقبل جسم المريض خلايا المتبرع إن كان المريض يتلقى الخلايا من شخص آخر.

اليوم 0: تسريب الخلايا الجذعية المكونة للدم

اليوم 0 هو اليوم الذي سُتعطى فيه الخلايا الجذعية المكونة للدم عبر الوريد.

الأثار الجانبية الشائعة

قد يُصاب المريض بأثار جانبية، مثل:

- غثيان
- قيء
- إسهال
- فُرج الفم (التهاب الأغشية المخاطية)

قد يسبب العلاج التكميلي والأدوية ونوع الخلايا الجذعية المستخدمة خلال الزراعة أثاراً جانبية أخرى. سببوا الرعاية الصحية لك تلك الأثار الجانبية في حالة حدوثها.

التطعم

التطعم يشير إلى ما يحدث عندما تنجح الخلايا الجذعية أو طعم النخاع العظمي ما يكفي من الخلايا. يُسمى عدد العدالت بالعدد المطلق للعدلات (absolute neutrophil count, ANC). تكون الخلايا الجذعية قد تطعمت عندما يصل ANC لدى المريض 500 أو أعلى لمدة 3 أيام بعد تسريب الخلايا الجذعية وبعد زيادة العدلات من أقل تعداد لها. ويحدث التطعم عادةً بعد 4-2 أسابيع من تلقي الخلايا الجذعية. قد يظل المرضى يتلقون نقل خلايا الدم الحمراء وصفائح الدم لأسابيع وربما لشهور بعد الزراعة.

الخروج من المستشفى

ستنادي أوراقاً تثقيفية وتعليمية أخرى قبل خروجك لإعدادك لرعاية طفلك في المنزل.

يمكن الحصول في رعاية المرضى

- أثناء أيام الأسبوع ٨ صباحاً إلى ٥ مساءً: عيادة جيمي فند ٦١٧-٦٣٢-٣٢٧٠
- بعد ٥ مساءً أو أي وقت في عطلة نهاية الأسبوع والطلبات الرسمية:
- **أورام الصلبية والأورام العصبية، ومرضى الأورام الدموية الخبيثة:** اتصل بـ ٦١٧-٦٣٢-٣٥٢٣٥٢ عن زميل أورام الأطفال تحت الاستدعاء
- **مرضى زراعة النخاع للأطفال:** اتصل بـ ٦١٧-٦٣٢-٣٥٢٣٥٢ عن طبيب زراعة الخلايا الجذعية تحت الاستدعاء
- **مرضى عيادة فشل نخاع العظام:** اتصل على ٦١٧-٣٥٥-٤٣٦٣ واطلب من مزود أمراض الدم عند الطلب.
- الطوارئ التي تهدد الحياة اتصل برقم 911



ورقة تثقيفية لزراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم

التقييمات قبل زراعة الخلايا الجذعية الخيفية المكونة للدم

سيقوم مقدمو الرعاية الصحية بجولة العديد من الاختبارات والمواعيد قبل دخول طفلك المستشفى لزراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم. ينبغي أن تكون نتائج تلك الاختبارات بمثابة اختبارات أساسية قبل الزراعة، حتى يستطيع مقدمو الرعاية الصحية مقارنتها بأي تغييرات أثناء الزراعة أو بعدها، وحتى يستطيعوا قياس تلك التغييرات. سيتوفر جدول زمني للتقييمات قبل الزراعة لطفلك.

قد تتضمن الاختبارات والمواعيد ما يلي:

- تقييم حالة المرض: البزل القطني، وشفط النخاع العظمي، وجزعة النخاع العظمي، والأشعة السينية، والأشعة المقطعة المحوسية
- Magnetic Resonance Imaging, CT (Computerized Tomography, CT) (MRI)، والتصوير بمادة ميتا أدينوزيل (Metaiodobenzylguanidine, MIBG).
- دراسات القلب (تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية ECHO) ورسم القلب الكهربائي (electrocardiogram, EKG)
- دراسات التنفس: اختبارات وظيفة الرئة (pulmonary function tests, PFT)
- فحص العين
- فحص الأسنان
- ينبغي أن يناقش طبيب أسنان طفلك أي مشكلات تخص الأسنان مع مقدم رعاية الزراعة قبل حشو أي تجاويف أو إزالة أي أسنان مصابة بالعدوى.
- قد يحتاج طفلك ثالثي مضادات حيوية قبل موعده مع طبيب الأسنان.
- فحص السمع (اختبار السمعيات)
- تقييمات طبيب أمراض النساء وأو التناسل
- اختبار الكل (اختبار وظيفة الكل)
- فحوص الدم

الاجتماعات

- قبل دخول المستشفى للزراعة، ستلتقي أعضاء فريق زراعة الخلايا الجذعية لمناقشة ما يلي:
- حالة المرض
- إجراءات زراعة الخلايا الجذعية
- الآثار الجانبية للزراعة والسمومات المحتملة
- خطر الإصابة بعدوى
- القيود بعد مغادرة المستشفى
- إن كانت خطة العلاج تتضمن الفصد أو جمع الخلايا الجذعية من الدم الطرفي، فستلتقي ممرضات الفصد.
- إن كان العلاج يتضمن الإشعاع، فستلتقي أطباء العلاج الإشعاعي للأورام لمناقشة التخطيط للإشعاع.
- مقدمة إلى وحدة زراعة الخلايا الجذعية للمرضى الداخليين في Boston Children's Hospital.
- جولة في الوحدة وجهاً لوجه أو افتراضياً.
- سيناقش مقدم الرعاية الصحية الجدول الزمني اليومي والروتين الخاص بمريض زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم عند التوأج في الوحدة وسيجيب على أي أسئلة ربما تخطر لك.

بمن تتحصل في رعاية المرضى

- اثناء أيام الأسبوع ٨ صباحا الى ٥ مساء: عيادة جيمي فند ٣٢٧٠-٦٣٢-٦١٧ بعد ٥ مساء او اي وقت في عطلة نهاية الأسبوع والطلبات الرسمية:
- **الأورام الصلبة، والأورام العصبية، ومرضى الأورام الدموية الخبيثة:** اتصل ب ٣٣٥٢-٦٣٢-٦١٧ لسؤال عن زميل اورام الأطفال تحت الاستدعاء
- **مرضى زراعة الدخاع للأطفال:** اتصل ب ٣٣٥٢-٦٣٢-٦١٧ لسؤال عن طبيب زراعة الخلايا الجذعية تحت الاستدعاء
- **مرضى عيادة قتل نخاع العظام:** اتصل على ٦١٧-٣٥٥-٦١٧ واطلب من مزود امراض الدم عند الطلب.
- الطوارئ التي تهدد الحياة اتصل برقم 911



ورقة تثقيفية لزرع الخلايا الجذعية المكونة للدم

حصد النخاع العظمي

معلومات عامة

- النخاع العظمي هو نسيج إسفنجي مكون للدم، حيث تُصنع كل خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية. تُجمع تلك الخلايا أثناء إجراء حصد النخاع العظمي، ويكون ذلك في أغلب الأحيان من عظام الورك.
- غالباً ما يُجمع النخاع العظمي من المتبوع بالنخاع العظمي في نفس اليوم الذي ينلقي فيه مريض الزرع النخاع العظمي.
- يجري تسريب خلايا النخاع العظمي الخاصة بالمتبوع إلى المريض، على نحو مشابه لنقل الدم.

الموعد قبل العملية

- سيحصل المتبوع على موعد في عيادة ما قبل الجراحة في (BCH) Boston Children's Hospital.
- سيراجع مقدم الرعاية الصحية الموافقة على التخدير، والأثار الجانبية للتخلص، وسيجيب على أسئلتك.

يوم حصد النخاع العظمي

- سينتظر المتبوع للحضور إلى وحدة الجراحة في BCH (الطابق الثالث من المبني الرئيسي) في الموعد الذي تحدده عيادة ما قبل الجراحة.
- سيجري تركيب خط وريدي (Intravenous, IV) قبل دخول المتبوع غرفة العمليات أو بعد ذلك.

إجراء حصد النخاع العظمي

- يُجرى حصد النخاع العظمي في غرفة العمليات تحت تأثير التخدير العام.
- سيُجمع النخاع العظمي من عظام الوركين.
- وبعد الإجراء، سيكون هناك 2-3 ثقوب في كل ورك، وتكون تلك الثقوب أصغر من أن تحتاج للغرز. سيوضع ضماد كبير لتغطية المنطقة.
- سيُنقل المتبوع إلى وحدة الرعاية بعد التخدير (post-anesthesia care unit, PACU). يستطيع المتبوع والدا المتبوع أو الأوصياء القانونيون عليه زيارته مع الالتزام بقيود COVID. سُتعطى السوائل والأدوية المسكنة للألم عن طريق الخط الوريدي.
- يبيت المتبوع عادةً ليته في BCH.

الخروج من المستشفى

- سيغادر المتبوع غالباً المستشفى في اليوم التالي.
- سيُنزع الضماد في ذلك الصباح وستوضع Band-Aids على موقع الحصد.
- يُسمح بالاغتسال وينبغي تبديل Band-Aids في حالة ابتلاعها.
- لا يسمح بالسباحة أو الاستحمام مع غمر الجسم بالكامل في الماء حتى شفاء تلك المواقع.
- من الشائع وجود كدمات وإلام في تلك الفترة. يمكن استخدام كمادات دافئة وأسيتامينوفين (acetaminophen) للراحة، ولكن ينبغي تجنب استخدام إيبوبروفين (ibuprofen).
- ينبغي أن يتتجنب المتبوعون الرياضات عالية التأثير ورفع الأنفاق لمدة ستة أسابيع.
- تناول ما لا يقل عن 8 أكواب، سعة ثمانى أونصات، من السوائل كل يوم، لتجنب الجفاف.
- داوم على تناول الأدوية التي يوصي بها مقدم الرعاية الصحية.
- اتصل بمقدم الرعاية الصحية إن خطرت لك أي أسئلة أو مخاوف.

حقوق الطبع والنشر © لصالح Boston Children's Hospital, جميع الحقوق محفوظة • تاريخ النشر: 2021

حد النخاع العظمي

- بمن تتحصل في رعاية المرضى
- أثناء أيام الأسبوع ٨ صباحاً إلى ٥ مساءً: عيادة جيمي فند ٣٢٧٠-٦٣٢-٦١٧
 - بعد ٥ مساءً أو أي وقت في عطلة نهاية الأسبوع والطلبات الرسمية:
 - **الأورام الصلبة، والأورام العصبية، ومرضى الأورام الدموية الخبيثة:** اتصل بـ ٣٣٥٢-٦٣٢-٦١٧ لسؤال عن زميل أورام الأطفال تحت الاستدعاء
 - **مرضى زراعة النخاع للأطفال:** اتصل بـ ٣٣٥٢-٦٣٢-٦١٧ لسؤال عن طبيب زراعة الخلايا الجذعية تحت الاستدعاء
 - **مرضى عيادة قتل نخاع العظام:** اتصل على ٦١٧-٣٥٥-٦١٧ واطلب من مزود أمراض الدم عند الطلب.
 - **الطوارئ التي تهدد الحياة** اتصل برقم 911



ورقة تثقيفية لزراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم

ما الذي ينبغي أن أحضره من المنزل عند الخضوع لزراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم؟

يجب أن تكون الأشياء الشخصية الواردة من المنزل نظيفة ويمكن مسحها لتنظيفها. تذكر أن حيز التخزين محدود في غرفة المريض. في كل غرفة نظام ترفيهي، مع إمكانية الوصول إلى الإنترن特.

الدمى والألعاب والكتب

- يمكن لطفلك إحضار القليل من دماغ المفضلة، وكتبه، وواحدة أو اثنتين من دمى الحيوانات المحشوة.
- يمكن لطفلك إحضار نظام الألعاب الخاص به، أو الأسطوانات المدمجة (DVDS) أو الأجهزة محمولة باليد.
- ينبغي إحضار الدمى التي تغسل ألياً وتتجفف في المنزل إلى المستشفى في حاوية مغلقة مثل حقيبة أو كيس بلاستيكي.
- يمكن إحضار الدمى الجديدة في عبوات إلى الغرفة بعد نزع التغليف.

أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة الإلكترونية

- يمكن إحضار أجهزة الكمبيوتر محمولة واللوحية من المنزل. إن لم يكن متاحاً لك الوصول لجهاز كمبيوتر لوحي، فيمكنك استخدام أحدهما من **Boston Children's Hospital**.
- سيفحص مهندسو الإلكترونيات كل الأجهزة الإلكترونية التي تحضرها من المنزل ليروا إن كان استخدامها متوفقاً وأمناً.

الملابس

- يمكن جلب الملابس من المنزل بعد غسلها ووضعها في حاوية مغلقة مثل حقيبة أو كيس. نوصي بملابس مريحة يمكن غسلها ألياً وتجففها في المجفف.
- يوصى بجلب خف أو حذاء مقاوم للانزلاق.
- تتوفّر مغسلة ومجفف في الطابق السادس للمرضى والقائمين على رعايتهم. تتوفّر مادة التنظيف.

ملاءات السرير والبطاطين

- يجب غسل البطاطين التي يتم إحضارها من المنزل مرتين كل أسبوع في حالة اتساخها.
- يجب غسل أي ملاءات سرير تجلب من المنزل يومياً أو في حالة اتساخها.

الصور

- يجب أن تكون الصور الواردة من المنزل قابلة للمسح ويمكن تنظيفها.

بمن تحصل في رعاية المرضى

- اثناء أيام الأسبوع ٨ صباحاً الى ٥ مساءً: عيادة جيمي فند ٣٢٧٠-٦٣٢-٦١٧
- بعد ٥ مساءً او اي وقت في عطلة نهاية الأسبوع والطلبات الرسمية:
- الأورام الصلبية، والأورام الحصبية، ومرضى الأورام الدموية الخبيثة: اتصل ب ٣٣٥٢-٦٣٢-٦١٧ لسؤال عن زميل اورام الأطفال تحت الاستدعاء
- مرضى زراعة الخاع للأطفال: اتصل ب ٣٣٥٢-٦٣٢-٦١٧ لسؤال عن طبيب زراعة الخلايا الجذعية تحت الاستدعاء
- مرضى عيادة قتل نخاع العظام: اتصل على ٦١٧-٣٥٥-٦٣٦٣ واطلب من متزود أمراض الدم عند الطلب.
- الطوارئ التي تهدد الحياة: اتصل برقم 911



ورقة تثقيفية لزراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم

الجدول الزمني اليومي للمريض لزراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم (Hematopoietic Stem Cell Transplant, HSCT)

هذا مثال على شكل الجدول الزمني اليومي لمريض HSCT.
يجري تخصيص الجداول الزمنية بناءً على الاحتياجات الطبية لطيف.

شحب عينات اختبارات الدم من الخط الوريدي المركزي (Central Venous Line, CVL)	12 صباحاً (منتصف الليل) – 5:00 صباحاً
المؤشرات الحيوية	12 صباحاً (منتصف الليل) – 1:00 صباحاً
المؤشرات الحيوية	4 صباحاً – 5:00 صباحاً
المؤشرات الحيوية الصباحية، والأدوية الفموية، وتقدير المريض. يُرجى العلم أن قياس الوزن الصباحي ضروري لكل المرضى.	8 صباحاً – 9:00 صباحاً
سيم فريق HSCT على جميع المرضى خلال تلك الفترة. سيتبع الترتيب.	8 صباحاً – 12:00 مساءً (ظهراً)
الاغتسال/الاستحمام/المسحات اليومية وتبديل ملابس السرير (يمكن تأخير ذلك إلى المساء عند الرغبة)، والأنشطة (اللعب والتدريس الخصوصي والمشي في الرواق)، والعناية بالفن	9 صباحاً – 12:00 مساءً (ظهراً)
ساعات الزيارة	11 صباحاً – 8 مساءً
المؤشرات الحيوية والأدوية الفموية (إن وُصفت)	12 مساءً (ظهراً) – 1:00 مساءً
وقت للهدوء (يوجد كل المرضى في غرفهم مع خفض إضاءة الرواق)	1:00 مساءً – 3:00 مساءً
المؤشرات الحيوية والأدوية الفموية (إن وُصفت)	2:00 مساءً – 4:00 مساءً
تبديل أنابيب الخطوط الوريدية	5:00 مساءً – 6:00 مساءً
قياس الوزن المسماني وقياس محيط البطن (عند الحاجة)، والأنشطة، والمشي في الرواق	6:00 مساءً – 8:00 مساءً
المؤشرات الحيوية، والأدوية الفموية، وتقدير المريض، والعناية بالفن	9:00 مساءً – 10:00 مساءً

- **من تتصفح في رعاية المرضى**
- **اثاء أيام الأسبوع ٨ صباحاً إلى ٥ مساءً: عيادة جيمي فند ٣٢٧٠-٦٣٧٠**
- **بعد ٥ مساءً أو أي وقت في عطلة نهاية الأسبوع والطلبات الرسمية:**
- **الأورام الصلبية، والأورام العصبية، ومرضى الأورام الدمومية الخبيثة:** اتصل بـ ٣٣٥٢-٦٣٢-٦١٧ اسأل عن زميل أورام الأطفال تحت الاستدعاء
- **مرضى زراعة النخاع للأطفال:** اتصل بـ ٣٣٥٢-٦٣٢-٦١٧ اسأل عن طبيب زراعة الخلايا الجذعية تحت الاستدعاء
- **مرضى عيادة فتح نخاع العظام:** اتصل على ٦١٧-٣٥٥-٦٣٢ ٦٣٦٣-٣٥٥ واطلب من مزود أمراض الدم عند الطلب.
- **الطوارئ التي تهدد الحياة اتصل برقم 911**



ورقة تنفيذية لزراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم

توجيهات مكافحة العدوى لمرضى زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم (Hematopoietic Stem Cell Transplant, HSCT)

من المهم تجنب العدوى لكل مرضى HSCT، لذلك ينبغي اتباع توجيهات معينة للمرضى، ومقدمي الرعاية، والأشقاء، والأصدقاء، والأسرة.

إرشادات عامة بشأن HSCT

فور دخول المستشفى لغرض HSCT، لا يسمح للمريض بمغادرة الوحدة إلا لضرورة طبية.

عند دخول المستشفى:

- سيخضع كل مرضى HSCT لاختبارات للعدوى يمكن أن تتطلب احتياطات (اختبارات الحلق والبراز).
- يجب أن يظل المريض في غرفته حتى ظهور النتائج النهائية (عادةً ما يكون ذلك خلال ثلاثة أيام).
- إن كانت تلك الاختبارات سلبية للعدوى، فيمكنه مغادرة غرفته للمشي في الرواق أو في غرفة النشاط.

الفحص الأسبوعي:

- تُكرر اختبارات الحلق والبراز كل أسبوع.
- قد يحتاج المرضى للعزل في حجرتهم إن كانت نتائج تلك الاختبارات إيجابية للعدوى.

التوجيهات الخاصة بغرفة النشاط:

عندما تكون غرفة النشاط مفتوحة، تكون مخصصة لاستخدام مرضى HSCT فقط. يُسمح بتناول ما لا يزيد عن ثلاثة مرضى في الغرفة في المرة الواحدة مع مقدم رعاية واحد لكل منهم.

لا يمكن للأفراد التالي ذكرهم استخدام غرفة النشاط:

- الأشقاء والأطفال الآخرون ليسوا مرضى HSCT.
- المرضى وزوار المرضى الموجودون في العزل أو الخاضعون لاحتياطات لا يسمح بدخول غرفة النشاط لغير مرضى HSCT (بما في ذلك مرضى الأورام)، والعائلات، والزوار.

نظرًا لإمكانية انتشار العدوى على الأسطح، فينبعى ألا يشارك المرضى دمًا بهم أو العابهم أو الأشياء اليدوية مع غيرهم. بعد استخدام دمى غرفة النشاط، توضع في سلة الدمى المتخصصة خارج غرفة النشاط، حتى يمكن تنظيفها.

الزوار، بما في ذلك مقدمو الرعاية والأشقاء وأفراد الأسرة

ما لم تكن هناك قيود إضافية تتطلبها سياسة Boston Children's Hospital

- لا ينبغي الحضور للمستشفى إن كنت مصابًا بأي علامات للعدوى، بما في ذلك السعال، أو الحمى، أو الطفح الجلدي، أو القيء، أو الإسهال.
- يجب أن تكون قد تلقيت تطعيم الجدري المائي أو سبقت لك الإصابة بالمرض.
- لا يُسمح بوجود ما يزيد على ثلاثة أشخاص في غرفة المريض في المرة
- ساعات الزيارة ما بين 11 صباحًا و 8 مساءً
- يجب أن يكون العمر أكبر من عامين

غسل اليدين

- على أي شخص يدخل وحدة الزرع غسل يديه أو استخدام مطهر اليدين.
- على كل من يدخل غرفة المريض غسل يديه أو استخدام مطهر اليدين قبل دخول الغرفة وبعد مغادرتها.
- اغسل يديك أو استخدام مطهرًا لليد بعد التقاط شيء من الأرض (ينبغي تنظيف الشيء كذلك).

النظافة الشخصية للمريض

يتلقى المرضى حماماً يومياً مع مسحات مضادة للبكتيريا. نظف أسنانك بالفرشاة مرتين يومياً باستخدام معجون أسنان خفيف.

تنظيف الغرف

يجري تنظيف غرف المرضى يومياً بواسطة إدارة الخدمة البيئية (Environmental Service Department). يجري تبديل الملاءات يومياً وبمعدل أكبر عند اللزوم.

الحمام

توجد في غرف جميع المرضى حمامات مزودة بمرحاض وحوض وحوض استحمام. لا يُسمح باستخدام تلك الحمامات إلا بواسطة المرضى ومقدمي الرعاية من البالغين. توجد حمامات أحواض استحمام مخصصة للأشقاء والزوار الآخرين وتوجد في طرف الوحدة. اغسل يديك بعد استخدام الحمام أو ساعد طفلك على القيام بذلك.

النباتات والأزهار

لا يُسمح بالنباتات والأزهار في الوحدة.

يمكن الحصول في رعاية المرضى

- اثناء أيام الأسبوع ٨ صباحاً الى ٥ مساءً: عيادة جيمي فند ٣٢٧٠-٦٣٢-٦١٧
- بعد ٥ مساءً او أي وقت في عطلة نهاية الأسبوع والطلبات الرسمية:
- أو الأورام الصلبة، والأورام العصبية، ومرضى الأورام الدموعية الخبيثة: اتصل ب ٣٣٥٢-٦٣٢-٦١٧ اسأل عن زميل أورام الأطفال تحت الاستدعاء
- أو مرضى زراعة النخاع للأطفال: اتصل ب ٣٣٥٢-٦٣٢-٦١٧ اسأل عن طبيب زراعة الخلايا الجذعية تحت الاستدعاء
- أو مرضى عيادة قتل نخاع العظام: اتصل على ٦١٧-٣٥٥-٦٣٢ ٦٣٥٢-٦٣٢-٦١٧ واطلب من مزود أمراض الدم عند الطلب.
- الطوارئ التي تهدد الحياة اتصل برقم ٩١١